Comparez nos modèles

MODÈLES	V10	V30	V40E
Largeur	30 pouces	30 pouces	30 pouces
Couleurs	Inox, blanc et noir	Inox, blanc et noir	Inox, blanc et noir
Ventilateur centrifuge	Simple	Simple	Double
PCM* (horizontale)	280	390	500
Sone(s)/vitesse normale	0,9/100 PCM	0,9/100 PCM	1,5/155 PCM
Tension	120 V	120 V	120 V
Ampérage	1,6 A	2,2 A	2,4 A
Filtres	Aluminium	Micromesh	Micromesh
Éclairage halogène**	GU10/50 watts	GU10/50 watts	GU10/50 watts
Intensité lumineuse	2	3	3
Commandes et fonctions	Commande à bascule à 2 vitesses	Commande électronique à 4 vitesses	Commande électronique à 4 vitesses
		Fonction d'arrêt automatique après 5 minutes	Fonction d'arrêt automatique après 5 minutes
		Indicateur d'entretien	Indicateur d'entretien
			Détecteur de chaleur excessive Smartvent®

^{*}Pieds cubes minute

Installation facile

1. AVEC CONDUIT: (verticale ou horizontale)



2. SANS CONDUIT*:

Nécessite l'installation d'un module de filtre au charbon (vendu séparément) Le module de filtre au charbon Venmar s'installe facilement sur le dessus de nos hottes de cuisinière. Ainsi, le charbon n'entre pas en contact avec les graisses de cuisson, ce qui le rend encore plus efficace. Notre module de filtre au charbon élimine les odeurs de cuisson et contient quatre fois plus de charbon que les filtres traditionnels.



*Non disponible pour le modèle V40E

Service à la clientèle : 1 800 567-3855 **WWW.Venmar.ca**














Hottes de cuisinière

Design profilé et haute performance

^{**2} ampoules halogènes avec écran vendues séparément

Design, efficacité et qualité



La cuisine : le cœur de votre foyer

Vous y passez de nombreuses heures chaque semaine, mais saviez-vous que la cuisine est la principale source de pollution de votre air intérieur? En effet, la cuisson entraîne la diffusion de graisses, de vapeurs, d'odeurs et d'autres polluants. Afin d'y remédier, Venmar s'affaire depuis plus de 25 ans à vous faire profiter de son leadership en matière de développement, d'innovation, de design et de fabrication de systèmes de ventilation pour améliorer la qualité de l'air que vous respirez. Parmi ceux-ci figurent nos hottes de cuisinière qui captent et éliminent les diverses sources polluantes existantes de manière efficace et avec une fiabilité incomparable.

La différence Venmar

Performance

Venmar vous assure que toutes ses hottes de cuisinière sont certifiées HVI (Home Ventilating Institute) et qu'elles performent tel que promis. Le sceau HVI est votre assurance que les valeurs attribuées au débit d'air (PCM) ainsi qu'au niveau de bruit (sone) de nos produits de ventilation sont le résultat de tests rigoureux réalisés en laboratoire indépendant.

Les hottes de cuisinière Venmar sont équipées de moteurs à haut rendement et de puissantes turbines qui aspirent les odeurs et les vapeurs de cuisson. Notre gamme de hottes vous offre puissance et efficacité.

Entretien

La hotte la plus facile à entretenir sur le marché

Roue(s) de ventilateur amovibles(s) sans outil se nettoyant au lave-vaiselle.



Filtres pleine largeur allant au lave-vaisselle.



Revêtement anti-adhésif de Teflon® (DuPont) facile à nettoyer. Un simple coup d'éponge humide suffit pour nettoyer la surface intérieure. Sur certains modèles seulement.



Garantie



Cuisinez en toute quiétude grâce à la garantie Venmar : une garantie complète de 5 ans sur les pièces et la main-d'œuvre comprenant le service à domicile pour les premiers 90 jours suivant l'achat.

Silence

La puissance requise pour une évacuation efficace des fumées et des odeurs de cuisson, jumelée à un fonctionnement silencieux, vous fera redécouvrir le plaisir de cuisiner dans un environnement paisible. Grâce à leurs moteurs munis d'un isolant accoustique, nos hottes se classent parmi les plus silencieuses de leur catégorie.

Éclairage halogène

Quoi de mieux qu'un environnement agréable et bien éclairé lorsque vous cuisinez. Grâce à leurs deux ampoules halogènes, nos hottes vous offrent un éclairage uniforme sur toute la surface de cuisson. Vous disposez aussi de différentes intensités selon le modèle choisi.



Spécifications techniques

Ultime performance Série V40E - Double moteur

- 500 PCM* à pleine puissance
- 1,5 sone à vitesse normale (155 PCM)
- · Commande électronique à 4 vitesses
- Éclairage halogène à 3 niveaux d'intensité**
- · Filtres Micromesh
- Détecteur de chaleur excessive Smartvent®
- Surface inférieure avec revêtement anti-adhésif de Teflon®
- Fonction d'arrêt automatique après 5 minutes et indicateur d'entretien

Design et efficacité Série V30

- 390 PCM* à pleine puissance
- 0,9 sone à vitesse normale (100 PCM)
- Commande électronique à 4 vitesses
- Éclairage halogène à 3 niveaux d'intensité**
- Filtre Micromesh
- Surface intérieure avec revêtement anti-adhésif de Teflon®
- Fonction d'arrêt automatique après 5 minutes et indicateur d'entretien

Efficacité abordable Série V10

- 280 PCM* à pleine puissance
- 0,9 sone à vitesse normale (100 PCM)
- · Commande à bascule à 2 vitesses
- Éclairage halogène à 2 niveaux d'intensité**
- · Filtres en aluminium






Inox	Blanc	Noir
V40E30SS	V40E30WH	V40E30BL




Blanc


V3030SS


Largeur de 30 pouces











^{*}Pieds cubes minute

^{**2} ampoules halogènes avec écran (GU10/50 watts) vendues séparément